

plastové a hliníkové VSTUPNÍ DVEŘE



■ D 1
celoprosklené



■ D 2
celoprosklené
se středovou příčkou



■ D 3
kombinované
s plastovou výplní



■ D 4
celoprosklené
s příčkami



■ D 5
kombinované
s plastovou výplní



■ D 6
celoprosklené
se středovou příčkou



■ D 7
s plastovou výplní



■ D 8
s HPL výplní
a nerez. rámečkem

Plastové dveře jsou osazeny minimálně 3 ks dveřních závěsů, které jsou bezpečné proti vysazení a seříditelné ve 3 rozměrech. Dveře mají hliníkový thermo práh a ve standardu 5 zamykacích bodů. Ke dveřím dodáváme kvalitní německé dveřní kliky HOPPE.



■ D 9
členění na poloviny



■ D 10
různé šířky skel



■ D 11
asymetrické členění



■ D 12



■ D 13



■ D 19
různé šířky skel
a výplně



■ D 20
různé šířky skla
a výplně



■ D 21
stejně šířky skel
a výplně



■ D 22



■ D 23



■ D 29



■ D 30



■ D 31



■ D 32



■ D 33
stejně šířky skel



■ D 14



■ D 15



■ D 16



■ D 17
stejné šířky skel



■ D 18
různé šířky skel



■ D 24
stejné šířky skel



■ D 25
různé šířky skel



■ D 26



■ D 27



■ D 28



■ D 34
s plastovou výplní



■ D 35
s plastovou výplní



■ D 36
s HPL výplní



■ D 37
s plastovou výplní



■ D 38
s HPL výplní
a nerez. rámečkem

plastových a hliníkových vstupních dveří s bočním rozšiřovacím dílem

Příklady kombinace



■ D 39
s pevným bočním dílem



■ D 40
s pevným bočním dílem



■ D 41
s pevným bočním dílem



■ D 42
s pevným bočním dílem
a plastovou výplní



■ D 43
s HPL výplní
a pevným bočním dílem



■ D 44
s plastovou výplní
a pevným bočním dílem

Váš prodejce: